


アスベスト(石綿)とは何だろう



行政の対応と救済だけでなく、自らの防衛、防御、防災が必要

主な疾病

疾病名	特 徴	潜伏期間	
石綿肺（じん肺の一種）	石綿に原因が限定されているじん肺。石綿を吸い込まなくなった後も進行する。	15～20年	
肺がん	石綿を吸い込んだことがない人と比較すると発ガン率が約 14 倍高く、喫煙とも関係が深い。	15～40年	
悪性中皮腫	肺の周りの胸膜だけでなく、肝臓や胃などの周りの腹膜にもできる悪性腫瘍。	20～50年	
良性胸膜疾患	胸膜炎	長年にわたり軽微であっても石綿を吸い込んだことがある人（主にその種の職業従事者）に顕著な症状。	数年以内
	びまん性胸膜肥厚		
	円形無気肺（無気肺性偽腫瘍）		
	胸膜プラーク		

発病の可能性がある主な症状

- 息切れがひどくなった。
- せきやたん増えた、たんの色が変わった。
- たんに血液が混ざった。
- はげしい動悸がする。
- かぜをひいて、なかなか治らない。
- 寝床に横になると息が苦しい。

日常生活で上記のような症状が出てきたときは、ウラ面記載の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。

（ウラ面へつづく）

クイズ 労働基準法 教育委員会

問題です。（解答・解説はウラ面）

産前産後の措置

使用者は、 週間（多胎妊娠の場合にあっては 週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。この場合の出産とは、妊娠 箇月（1箇月は28日として計算されるので、85日）以上の分娩とし、流産・早産及び人工妊娠中絶も含まれる。また、生産・死産は問わない。

使用者は、産後 週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後 週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

ご存知ですか？ こんな制度

育児休業期間中の社会保険料の徴収の特例

生後3歳未満の子を育てるために休業している被保険者を使用している事業主が、社会保険庁長官（社会保険事務所）に申出をしたときは、その休業を開始した日の属する月からその休業が終了する日の翌日（3歳の誕生日が限度）が属する月の前月までの期間に係る健康保険および厚生年金保険の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分ともに徴収は行われません。

休業開始日は、子の実母の場合は出産日から起算して57日目以降、その他の者の場合は出産日の翌日以降です。つまり、産前産後の休業中は保険料を支払わなければなりません。産前産後の休業中の被保険者には健康保険から出産手当金が支給されますので、そこから被保険者負担分を会社に納めてください。

退職して健康保険を任意継続している場合は、被保険者として休業しているわけではないので、任意継続の規定通りの全額を自身で支払う必要があります。

吸い込む可能性が高い作業（6ヶ月以内ごとの定期健康診断を）

1. 石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製関係
2. 倉庫内等における石綿原料等の袋詰または運搬
3. 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品の製造工程
4. 石綿セメントまたはこれらの原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品の製造工程
5. ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内熱機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品の製造工程
6. 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品の製造工程
7. 石綿の吹付け
8. 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修
9. 石綿製品の切断等の加工
10. 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品（電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。）または電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品の製造工程
11. 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設等の補修または解体
12. 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体
13. 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク（滑石）、パーミキュライト（蛭石）、繊維状ブルサイト（水滑石））等の取扱い
14. 1～13の石綿または石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的な曝露を受ける可能性のある作業

主な使用箇所と材料（興味本位に割ったりしないように!!）

1. 瓦、スレートなどの屋根材
2. 煙突
3. 防音材、断熱材、保温材、結露防止材など（天井・壁・床など）
4. 自動車のブレーキパッド・クラッチ板、ボイラーパイプの被覆

アスベストと間違いやすいものにロックウール(岩綿)があります。ロックウールは吹付け材、断熱材等に広く使用され、繊維状・綿状で形状がアスベストによく似ています。他にも間違えられやすい製品としてパーミキュライト（ひる石）、パーライト、グラスウールなどがあります。なお、ロックウールの吹付け材等にアスベストが含まれているものもあります。

高梁地域の相談窓口

内 容	相 談 先	電 話 番 号
健康被害	高梁保健所保健課地域保健班	0 8 6 6 - 2 1 - 2 8 3 5
室内環境の衛生	高梁保健所衛生課	0 8 6 6 - 2 1 - 2 8 3 7
健康管理手帳、健康診断、労災補償	新見労働基準監督署	0 8 6 6 - 7 2 - 1 1 3 6
環境・廃棄物	高梁支局総務環境課	0 8 6 6 - 2 1 - 2 8 2 0
消費生活	岡山県消費生活センター	0 8 6 - 2 2 6 - 0 9 9 9

岡山県内においてアスベストの分析が可能な事業者一覧

<http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kankanri/taiki/asbest/analysis.html>

なお、今回の内容は 健康保険の傷病手当金 です。

今すぐ使えるフリーソフト



グーグル
Googleツールバー Version 3.0.x

http://toolbar.google.com/intl/ja/index_ie.php

Internet Explore や Firefox といったブラウザにツールバーとして追加され、Google のサイトを表示しなくても、ツールバーから検索することができます。通常の「ウェブ検索」のほか、「イメージ検索」や日本語サイトのみを検索できたり、ポップアップ広告のブロック機能も搭載。



社会保険労務士 西川事務所

.com Master 2004 (インターネット検定)取得

社会保険労務士 西川 浩二

〒716-0033 岡山県高梁市南町 183
TEL 0866-22-7568 FAX 0866-22-8184
URL <http://stop-click.com/>
e-Mail nishikawa@stop-click.com

クイズ 労働基準法 教育委員会

解 答 ・ 解 説（ご意見・ご質問を承ります）

- ア.:6、イ.:14、ウ.:4、エ.:8、オ.:6
- ア.:結果として、6週間（多胎妊娠の場合にあつては14週間）以内の出産予定日が遅れた場合は、その延長した日数は産前に含まれます。また、出産当日も産前に含まれます。
- エ.:産後の休業は、請求の有無に関わらず、就業させることができない強制休業です。
- 産前産後の休業中の賃金に関する定めは、労働基準法には存在しません。つまり、有給・無給の扱いや、賞与・退職金の算定対象期間および昇給・昇格の査定対象期間に含めるか否かは、会社の自治にゆだねられます。
- 年次有給休暇を与えるための出勤率の計算にあたっては、労働基準法により、産前産後の休業期間は出勤したものとみなします。
- 最後の段落の妊娠中とは、産前6週間以内や妊娠4箇月以上に限らず、妊娠判明から出産までの状態のことを指します。